

P O R T E S

D E C K O

VOIR L'ENSEMBLE

Decko, c'est plusieurs collections de produits absolument distinctifs, un département de portes sur mesure et une foule d'accessoires et d'options qui font sensation. À voir!

CLASSIQUE S

COMBO PVC

COMBO ALU

LÉGENDE

JARDIN PVC

OPTION BOIS

SUR MESURE



COMBO PVC VOIR EN COULEURS

Exclusif! Ces portes mettent les couleurs en lumière avec des pigments intégrés à même le PVC – blanches à l'intérieur et colorées à l'extérieur – pour un agencement idéal avec tous les éléments de la maison. Unique à Decko, le PVC couleur allie esthétique et durabilité d'une façon tout à fait admirable.



Avec la Combo PVC, Decko met à profit un matériau unique dans l'industrie. Le PVC de couleur offre un fini dont la résistance est supérieure à celui du PVC blanc peint, notamment en ce qui a trait aux égratignures.



CARACTÉRISTIQUES

Volet intérieur soudé en PVC blanc

Cadre de bois d'une épaisseur de 7/8"

Volet extérieur soudé en PVC de couleur (couleur intégrée à même le PVC)

Système de jonction s'entrecroisant à une profondeur de 1"

Renforts d'acier

Seuil et marchepied anodisés

Moustiquaire en aluminium extrudé

Poignée de type mortaise



OPTION
Poignée standard



OPTION
Terrasse



OPTION
Carrelage contour



STANDARD
Poignée de type mortaise

50	51	60	71	73	76

OPTION

- 50 Laiton
- 60 Nickel noir
- 76 Nickel satiné
- 51 Chrome
- 71 Bronze huilé
- 52 Chrome brossé
- 73 Laiton antique

COULEURS STANDARD

Blanc, Sandstone, Café, Argile, Amande et Gris orageux

DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

LARGEUR	2 LUMIÈRES				3 LUMIÈRES				4 LUMIÈRES			
	5'	6'	8'	7'	9'	12'	9'	12'	9'	12'	9'	12'
HAUTEUR	X O X 58 5/8" 1489 mm	X O X 70 5/8" 1794 mm	X O X 94 5/8" 2403 mm	O X O 88 3/4" 2253 mm	O X O 106 3/4" 2710 mm	O X O 142 3/4" 3625 mm	O X O 115 1/8" 2923 mm	O X O 142 3/4" 3625 mm	O X O 115 1/8" 2923 mm	O X O 139 1/8" 3533 mm	O X O 115" 2920 mm	O X O 139" 3530 mm
	79 1/2" 2019 mm *	81" 2058 mm	88 7/16" 2246 mm	85 1/4" 2164 mm	106 7/16" 2703 mm	142 7/16" 3616 mm	115" 2920 mm	142 7/16" 3616 mm	115" 2920 mm	139" 3530 mm	115" 2920 mm	139" 3530 mm

* Verre énergétique seulement

PERFORMANCES

NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	RÉSISTANCE AU VENT	FONCTIONNEMENT	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C3	E3	F2

GARANTIES

20 ans sur les composantes de vinyle blanc

15 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur

5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire

Se référer à portesdaeco.com pour connaître tous les détails de la garantie.

COMBO ALU

VOIR ET ÊTRE BIEN VU

Le grand chic. Avec ses lignes raffinées et son design sophistiqué, la Combo Alu en met plein la vue. Sa combinaison aluminium PVC lui procure un surplus de rigidité et une variété de coloris presque infinie.



Combo Alu, notre modèle le plus achevé, ne cesse de gagner en popularité au fil des ans. Normal! Cette porte en PVC avec revêtement externe en aluminium exploite avantageusement les qualités propres aux deux matériaux.



CARACTÉRISTIQUES

- Volet intérieur soudé en PVC blanc
- Cadre de bois d'une épaisseur de 7/4"
- Système de jonction s'entrecroisant à une profondeur de 1"
- Renforts d'acier
- Seuil et marche-pied anodisés
- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Poignée de type mortaise



OPTION
Carrelage standard

OPTION
Terrasse

OPTION
Carrelage contour



OPTION
Poignée multipoints



STANDARD
Poignée de type mortaise

50	51	52	60	71	73	76

OPTION
Poignée Euro

- 50 Laiton
- 60 Nickel noir
- 76 Nickel satiné

- 52 Chrome brossé
- 73 Laiton antique

COULEURS STANDARD

Blanc, Kaki, Sablon, Brun commercial, Argile, Anodisé clair et Noir.

DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

LARGEUR	2 LUMIÈRES			3 LUMIÈRES			4 LUMIÈRES		
	5'	6'	8'	7'	9'	12'	9'	12'	12'
HAUTEUR	58 5/8" 1489 mm	70 5/8" 1794 mm	94 5/8" 2403 mm	88 3/4" 2253 mm	106 3/4" 2710 mm	142 3/4" 3625 mm	115 1/8" 2923 mm	142 3/4" 3625 mm	139 1/8" 3533 mm
	79 1/2" 2019 mm *	88 7/16" 2246 mm	88 7/16" 2246 mm	106 7/16" 2703 mm	142 7/16" 3618 mm	115" 2920 mm	142 7/16" 3618 mm	139" 3530 mm	81" 2058 mm
	X O X	X O X	X O X	X O X	X O X	O X O	O X O	O X O	O X O

* Verre énergétique seulement

PERFORMANCES

NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	RÉSISTANCE AU VENT	FONCTIONNEMENT	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAM/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C3	E3	F2

GARANTIES

20 ans sur les composantes de vinyle blanc
 15 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur
 5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire
 Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

LÉGENDE

VOIR À LONG TERME

À la fois élégante et conviviale, Légende incarne la porte dans son essence originale. Lignes tout en simplicité, tranquillité assurée.



Cette porte patio tout PVC constitue une option fiable et économique, tout en offrant la qualité renommée des produits Decko. Notre modèle de base a fait ses preuves avec un rendement exceptionnel à tous points de vue.



CARACTÉRISTIQUES

- Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité
- Renforts d'acier
- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Cadres de bois de 5 1/2" et 7 1/4"
- Poignée contemporaine
- Roulettes tandem ajustables en nylon



OPTION
Carrelage standard

OPTION
Terrasse

OPTION
Carrelage contour

OPTIONS

- Dimensions sur mesure
- Terrasse (verre énergétique seulement)
- Verre énergétique et/ou teinté
- Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
- Revêtement intérieur
- Soufflage du cadre par l'intérieur
- Moulure à brique
- Imposte et/ou latérale
- Extension de seuil de 2"
- Poignée de type mortaise ou multipoints
- Serrure à clé
- Barrure au pied
- Barre de sécurité



OPTION
Poignée multipoints



OPTION
Poignée de type mortaise

50	51	52	60	71	73	76

OPTION

Poignée Euro

- 50 Laiton
- 60 Nickel noir
- 76 Nickel satiné
- 51 Chrome
- 52 Chrome brossé
- 71 Bronze huilé
- 73 Laiton antique

DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

LARGEUR	2 LUMIÈRES		3 LUMIÈRES		4 LUMIÈRES	
	5'	6'	8'	7'	9'	12'
HAUTEUR	58 5/8" 1489 mm	70 5/8" 1794 mm	74 5/8" 2403 mm	88 3/4" 2253 mm	106 3/4" 2710 mm	142 3/4" 3623 mm
	79 1/2" * 2019 mm *	81" 2058 mm	88 7/16" 2246 mm	106 7/16" 2703 mm	115" 2920 mm	139 1/8" 3533 mm

* Verre énergétique seulement

PERFORMANCES

NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	RÉSISTANCE AU VENT	FONCTIONNEMENT	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C3	E3	F2
AAMA/WDMA/CSA 101/LS-2/A440	R-PG35-SD				

20 ans sur les composantes de vinyle blanc
15 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur
5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire.
Se référer à portedescko.com pour connaître tous les détails de la garantie.

GARANTIES



JARDIN PVC

VOIR EN BEAUTÉ

Une impression zen se dégage de ces portes au dessin recherché. Cadre massif adouci par des lignes épurées, l'équilibre est pleinement trouvé. De quoi contempler l'extérieur avec un regard nouveau.



Chic et raffinée, la porte Jardin PVC offre une impression de prestige et de solidité. Le choix idéal pour quiconque apprécie les vertus du style discret et sophistiqué.




CARACTÉRISTIQUES

- Volet soudé en PVC blanc
- Cadre de bois d'une épaisseur de 7/4"
- Renforts d'acier
- Seuil et marchepied anodisés
- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Poignée de type mortaise
- Roulettes tandem ajustables

OPTIONS

- Dimensions sur mesure
- Terrasse (verre énergétique seulement)
- Verre teinté et/ou énergétique
- Revêtement intérieur
- Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
- Soufflage du cadre par l'intérieur
- Moulure à brique
- Imposte et/ou latérale
- Extension de seuil de 2"
- Poignée multipoints
- Serrure à clé
- Barrure au pied
- Barre de sécurité



OPTION

Terrasse avec panneau uni



OPTION

Poignée multipoints

50	51	52	60	71	73	76

OPTION

Poignée Euro

- 50 Laiton
- 60 Nickel noir
- 76 Nickel satiné
- 51 Chrome
- 52 Chrome brossé
- 60 Bronze huilé
- 71 Laiton antique
- 73 Laiton antique

DIMENSIONS STANDARDS

LARGEUR	2 LUMIÈRES		3 LUMIÈRES		4 LUMIÈRES	
	5'	6'	8'	7'	9'	12'
HAUTEUR	58 5/8" 1489 mm	70 5/8" 1794 mm	74 5/8" 2403 mm	88 3/4" 2253 mm	106 3/4" 2710 mm	142 3/4" 3623 mm
	79 1/2" * 2019 mm *	81" * 2058 mm	88 7/16" 2246 mm	106 7/16" 2703 mm	115 1/8" 2920 mm	139 7/8" 3530 mm

* Verre énergétique seulement

PERFORMANCES

NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	RÉSISTANCE AU VENT	FONCTIONNEMENT	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C3	E3	F2
AAMA/WDMA/CSA 101/105.2/A440	R-FG40-SD				

20 ans sur les composantes de vinyle blanc
15 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur
5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire
Se référer à portesdeco.com pour connaître tous les détails de la garantie.

GARANTIES



OPTION BOIS LES VOIR, Y CROIRE.

Des portes plus vraies que nature!
Perfectionné au fil des ans, notre procédé exclusif nous permet d'imiter le bois... presque à la perfection. Sortez des sentiers battus, un vent de plein air arrive à votre porte.



Grâce à sa solide expertise dans les procédés de peinture à l'eau sur PVC, Decko est en mesure de créer des finis reproduisant fidèlement les différentes essences de bois. Cette solution convient de façon idéale aux bâtiments situés dans un environnement naturel.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Gamme variée de finis imitant le bois naturel et pouvant s'agencer à tous les styles de maison.

Offerte en plusieurs formats, incluant les dimensions non standard.

Crée une impression chaleureuse.

Peut revêtir deux couleurs différentes, une pour l'intérieur et l'autre pour l'extérieur.

Facile d'entretien, elle se nettoie à l'eau savonneuse.

Résistante à toutes les intempéries, ses couleurs sont inaltérables, même par les rayons UV.

Réalisée avec un procédé de peinture à l'eau peu dommageable pour l'environnement.

Une solution peu dispendieuse pour obtenir l'allure du bois naturel.

L'Option Bois est offerte sur nos modèles Combo PVC (intérieur et extérieur) et Combo Alu (intérieur) seulement.

Non compatible avec l'option terrasse.

FINIS STANDARD

Chêne foncé, Cerisier brésilien, Cèdre rouge, Érable.

GARANTIES

10 ans contre l'écaillage, le craquement, la formation de cloques et la décoloration excessive.
Se référer à portesdecko.com pour connaître tous les détails de la garantie.



PORTES SUR MESURE VOIR EN MILLE ET UNE DIMENSIONS

Rêves de grandeur, de lumière et de couleurs ? Avec son département dédié au hors standard, Decko décline chacune de ses collections sous toutes les configurations, question de vous offrir les portes qui signeront le mieux vos projets. À vous de choisir !




Au-delà de l'image classique de la porte patio, Decko vous permet de voir plus loin en créant des portes dans une variété inégalée de dimensions, de configurations et de couleurs. Notre département de portes sur mesure met son savoir-faire et ses capacités techniques entièrement au service de ses clients, que leur projet soit légèrement hors norme ou encore plus audacieux. Nombre de volets fixes ou mobiles, impostes non conventionnelles, couleurs et finis customisés ; les possibilités sont aussi nombreuses que diversifiées. Une invitation à réaliser votre vision.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les portes patio DECKO intègrent les caractéristiques de haut rendement énergétique correspondant aux spécifications techniques de la norme ENERGY STAR*.

* La certification Energy Star est cependant tributaire du type de vitrage utilisé.



PORTES
DECKO

PASSEZ NOUS VOIR

portesdecko.com

2375 RUE ÉDOUARD-MICHELIN
TERREBONNE, QUÉBEC J6Y 4P2
T 450 477 0199 866 477 0199
F 450 477 0026 866 477 0026